Конструктор индивидуальных заданий по математике SCHOOL-PRO.RU

Комплект заданий по математике в этом файле был автоматически сгенерирован в Конструкторе.

В Конструкторе также можно генерировать карточки и комплекты КИМов ОГЭ, ЕГЭпроф, ЕГЭбаз, ВПР-5-6-7-8 пачками до 40 штук сразу за 2 минуты!

Конструктор позволяет круглый год задавать индивидуальные домашние задания по математике для учеников 5-8 классов, а также по темам ОГЭ и ЕГЭ. Также в Конструкторе есть генератор КИМов, который позволяет создавать экзаменационные КИМы «пачками» в один клик. Все задания и ответы к ним генерируются умными программами-скриптами автоматически, поэтому
задания и ответы будут только у Вас и нигде больше в Интернете!

То есть, Вы можете самостоятельно генерировать файлы, похожие на этот,
в Конструкторе – с уникальными заданиями и ответами,
которые будут только у Вас и нигде больше!

Узнайте, как использовать Конструктор на полную мощность:

- Конструктор индивидуальных заданий
- Краткая видеоинструкция по Конструктору (2 минуты): смотреть
- Полная видео-и текстовая инструкция по Конструктору: смотреть (желательно за компьютером)
- Видеоинструкция (частично устаревшая): смотреть
- Краткая инструкция по Конструктору в картинках: смотреть
- Вступайте в нашу группу ВК: Конструктор индивидуальных заданий (группа ВК)
- По всем вопросам пишите автору и администратору Конструктора Максиму Семенихину (страничка ВК)

Вариант 1

© school-pro.ru - подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике

1. На координатной прямой отмечено число m и точки A, B, C и D.



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

A	**1)** $-\sqrt{-m}$
B	**2)** $\frac{m}{10}$
C	**3)** m^2-3
D	**4)** $-\frac{1}{m}$

A	*B*	*C*	*D*

2. На координатной прямой отмечено число m.



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

А) $\sqrt{m}$	**1)** [2; 3]
Б) m^3	**2)** [1; 2]
В) $m+1$	**3)** [5; 7]
Г) $\frac{6}{m}$	**4)** [3; 4]

А	*Б*	*В*	*Г*

3. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

А) $2\sqrt{2}-\sqrt{3}$	**1)** [2; 3]
Б) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}$	**2)** [1; 2]
В) $3\sqrt{2}-4$	**3)** [4; 5]
Г) $(\sqrt{2})^3+2$	**4)** [0; 1]

А	*Б*	*В*	*Г*

4. Число m равно $\log_3 5$. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

А) $6-m$	**1)** [4; 5]
Б) $m^2+\frac{1}{2}$	**2)** [2; 3]
В) $-\frac{2}{m}$	**3)** [0; 1]
Г) $m-1$	**4)** [−2; −1]

А	*Б*	*В*	*Г*

Вариант 1

© school-pro.ru - подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике

1. На координатной прямой отмечено число m и точки A, B, C и D.



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

A	**1)** $-\sqrt{-m}$
B	**2)** $\frac{m}{10}$
C	**3)** m^2-3
D	**4)** $-\frac{1}{m}$

A	*B*	*C*	*D*

2. На координатной прямой отмечено число m.



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

А) $\sqrt{m}$	**1)** [2; 3]
Б) m^3	**2)** [1; 2]
В) $m+1$	**3)** [5; 7]
Г) $\frac{6}{m}$	**4)** [3; 4]

А	*Б*	*В*	*Г*

3. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

А) $2\sqrt{2}-\sqrt{3}$	**1)** [2; 3]
Б) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}$	**2)** [1; 2]
В) $3\sqrt{2}-4$	**3)** [4; 5]
Г) $(\sqrt{2})^3+2$	**4)** [0; 1]

А	*Б*	*В*	*Г*

4. Число m равно $\log_3 5$. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

А) $6-m$	**1)** [4; 5]
Б) $m^2+\frac{1}{2}$	**2)** [2; 3]
В) $-\frac{2}{m}$	**3)** [0; 1]
Г) $m-1$	**4)** [−2; −1]

А	*Б*	*В*	*Г*